

## Instrukcja dla Kupującego

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, zwany dalej „Sprzedającym” zaprasza do złożenia ofert na:

**Sprzedaż 327 sztuk drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 489 i 421**

### I. Opis przedmiotu sprzedaży

Szczegółowy wykaz drzew.

Lokalizacja drzewa	Obwód pnia drzewa mierzonego na wys. 130 cm [w cm]	Gatunek drzewa (oznaczenie drzewa)
DW 421 dz. nr 1216 k.m. 8 obręb Ciężkowice	249	Topola kanadyjska (1)
	191	Topola kanadyjska (2)
	210	Topola kanadyjska (3)
	222	Topola kanadyjska (4)
	211	Topola kanadyjska (5)
	195	Topola kanadyjska (6)
	190	Topola kanadyjska (7)
	191	Topola kanadyjska (8)
	197	Topola kanadyjska (9)
	224	Topola kanadyjska (10)
	192	Topola kanadyjska (11)
	214	Topola kanadyjska (12)
	230	Topola kanadyjska (13)
	204	Topola kanadyjska (14)
	234	Topola kanadyjska (15)
	177	Topola kanadyjska (16)
	234	Topola kanadyjska (17)
	249	Topola kanadyjska (18)
	226	Topola kanadyjska (19)
	219	Topola kanadyjska (20)
	212	Topola kanadyjska (21)
	180	Topola kanadyjska (22)

DW 421 dz. nr 1216 k.m. 8 obręb Ciężkowice	211	Topola kanadyjska (23)
	179	Topola kanadyjska (24)
	182	Topola kanadyjska (25)
	203	Topola kanadyjska (26)
	194	Topola kanadyjska (27)
	172	Topola kanadyjska (28)
	204	Topola kanadyjska (29)
	188	Topola kanadyjska (30)
	182	Topola kanadyjska (31)
	170	Topola kanadyjska (32)
	180	Topola kanadyjska (33)
	140	Topola kanadyjska (34)
	198	Topola kanadyjska (35)
	192	Topola kanadyjska (36)
	202	Topola kanadyjska (37)
	181	Topola kanadyjska (38)
	184	Topola kanadyjska (39)
	215	Topola kanadyjska (40)
	211	Topola kanadyjska (41)
	186	Topola kanadyjska (42)
	190	Topola kanadyjska (43)
	195	Topola kanadyjska (44)
	184	Topola kanadyjska (45)
	207	Topola kanadyjska (46)
	184	Topola kanadyjska (47)
	205	Topola kanadyjska (48)
	152	Topola kanadyjska (49)

DW 421 dz. nr 1216 k.m. 8 obręb Ciężkowice	204	Topola kanadyjska (50)
	210	Topola kanadyjska (51)
	196	Topola kanadyjska (52)
	160	Topola kanadyjska (53)
	200	Topola kanadyjska (54)
	190	Topola kanadyjska (55)
	186	Topola kanadyjska (56)
	204	Topola kanadyjska (57)
	205	Topola kanadyjska (58)
	156	Topola kanadyjska (59)
	218	Topola kanadyjska (60)
	176	Topola kanadyjska (61)
	213	Topola kanadyjska (62)
	243	Topola kanadyjska (63)
	232	Topola kanadyjska (64)
	236	Topola kanadyjska (65)
	246	Topola kanadyjska (66)
	274	Topola kanadyjska (67)
	360	Topola kanadyjska (68)
	265	Topola kanadyjska (69)
	262	Topola kanadyjska (70)
	212	Topola kanadyjska (71)
	206	Topola kanadyjska (72)
	225	Topola kanadyjska (73)
	235	Topola kanadyjska (74)
	235	Topola kanadyjska (75)
273	Topola kanadyjska (76)	

DW 421 dz. nr 1216 k.m. 8 obręb Ciężkowice	201	Topola kanadyjska (77)
	265	Topola kanadyjska (78)
	260	Topola kanadyjska (79)
	270	Topola kanadyjska (80)
	270	Topola kanadyjska (81)
	274	Topola kanadyjska (82)
	175	Topola kanadyjska (83)
	203	Topola kanadyjska (84)
	233	Topola kanadyjska (85)
	195	Topola kanadyjska (86)
	220	Topola kanadyjska (87)
	220	Topola kanadyjska (88)
	255	Topola kanadyjska (89)
	193	Topola kanadyjska (90)
	204	Topola kanadyjska (91)
	230	Topola kanadyjska (92)
	205	Topola kanadyjska (93)
	225	Topola kanadyjska (94)
	222	Topola kanadyjska (95)
	250	Topola kanadyjska (96)
	201	Topola kanadyjska (97)
	235	Topola kanadyjska (98)
	220	Topola kanadyjska (99)
	205	Topola kanadyjska (100)
230	Topola kanadyjska (101)	
236	Topola kanadyjska (102)	
228	Topola kanadyjska (103)	

DW 421 dz. nr 1216 k.m. 8 obręb Ciężkowice	228	Topola kanadyjska (104)
	225	Topola kanadyjska (105)
	262	Topola kanadyjska (106)
	274	Topola kanadyjska (107)
	242	Topola kanadyjska (108)
	200	Topola kanadyjska (109)
	245	Topola kanadyjska (110)
	228	Topola kanadyjska (111)
	215	Topola kanadyjska (112)
	216	Topola kanadyjska (113)
	245	Topola kanadyjska (114)
	147	Topola kanadyjska (115)
	250	Topola kanadyjska (116)
	220	Topola kanadyjska (117)
	228	Topola kanadyjska (118)
240	Topola kanadyjska (119)	
207	Topola kanadyjska (120)	

Lokalizacja drzewa	Obwód pnia drzewa mierzonego na wys. 130 cm [w cm]	Gatunek drzewa (oznaczenie drzewa na załączniku mapowym)
DW 421 dz. nr 226 k.m. 4 obręb Łany	264	Topola kanadyjska (121)
	270	Topola kanadyjska (122)
	320	Topola kanadyjska (123)
	290	Topola kanadyjska (124)
	253	Topola kanadyjska (125)
	310	Topola kanadyjska (126)

DW 421 dz. nr 226 k.m. 4 obręb Łany	275	Topola kanadyjska (127)
	310	Topola kanadyjska (128)
	325	Topola kanadyjska (129)
	293	Topola kanadyjska (130)
	296	Topola kanadyjska (131)
	283	Topola kanadyjska (132)
	265	Topola kanadyjska (133)
	230	Topola kanadyjska (134)
	290	Topola kanadyjska (135)
	213	Topola kanadyjska (136)
	240	Topola kanadyjska (137)
	290	Topola kanadyjska (138)
	270	Topola kanadyjska (139)
	300	Topola kanadyjska (140)
	285	Topola kanadyjska (141)
	370	Topola kanadyjska (142)
	250	Topola kanadyjska (143)
	250	Topola kanadyjska (144)
	270	Topola kanadyjska (145)
	370	Topola kanadyjska (146)
	305	Topola kanadyjska (147)
	420	Topola kanadyjska (148)
	300	Topola kanadyjska (149)
	260	Topola kanadyjska (150)
	340	Topola kanadyjska (151)
	340	Topola kanadyjska (152)
270	Topola kanadyjska (153)	

DW 421 dz. nr 226 k.m. 4 obręb Łany	290	Topola kanadyjska (154)
	380	Topola kanadyjska (155)
	330	Topola kanadyjska (156)
	270	Topola kanadyjska (157)
	240	Topola kanadyjska (158)
	320	Topola kanadyjska (159)
	310	Topola kanadyjska (160)
	270	Topola kanadyjska (161)
	275	Topola kanadyjska (162)
	310	Topola kanadyjska (163)

L.p.	Lokalizacja	gatunek	obwód	oznaczenie
	<b>DW 489</b> Głębinów – Niwnica			
	<b>odc. Nysa - Niwnica, Dz. Nr 537/2 km 1 obręb Niwnica</b>			
1	Km 7+870 str. L	Topola mieszańcowa	180 cm	1
2	Km 7+905 str. L	Topola mieszańcowa	210 cm	2
3	Km 7+928 str. L	Topola mieszańcowa	180 cm	3
4	Km 7+971 str. L	Topola mieszańcowa	210 cm	4
5	Km 8+102 str. L	Topola mieszańcowa	180 cm	5
6	Km 8+617 str. L	Topola mieszańcowa	300 cm	6
7	Km 8+632 str. L	Topola mieszańcowa	300 cm	7
8	Km 8+648 str. L	Topola mieszańcowa	270 cm	8
9	Km 8+741 str. L	Topola mieszańcowa	360 cm	9
10	Km 8+754 str. L	Topola mieszańcowa	330 cm	10
11	Km 8+768 str. L	Topola mieszańcowa	330 cm	11
12	Km 8+781 str. L	Topola mieszańcowa	300 cm	12
13	Km 8+795 str. L	Topola mieszańcowa	270 cm	13
14	Km 8+810 str. L	Topola mieszańcowa	330 cm	14
15	Km 8+839 str. L	Topola mieszańcowa	270 cm	15
16	Km 8+854 str. L	Topola mieszańcowa	300 cm	16
17	Km 8+869 str. L	Topola mieszańcowa	300 cm	17
18	Km 8+884 str. L	Topola mieszańcowa	240 cm	18
19	Km 8+898 str. L	Topola mieszańcowa	360 cm	19
20	Km 9+016 str. L	Topola mieszańcowa	150 cm	20
21	Km 9+086 str. L	Topola mieszańcowa	150 cm	21
22	Km 9+099 str. L	Topola mieszańcowa	240 cm	22
23	Km 9+113 str. L	Topola mieszańcowa	210 cm	23
24	Km 9+127 str. L	Topola mieszańcowa	180 cm	24
25	Km 9+154 str. L	Topola mieszańcowa	210 cm	26
26	Km 9+197 str. L	Topola mieszańcowa	240 cm	27

27	Km 9+210 str. L	Topola mieszańcowa	180 cm	28
28	Km 9+226 str. L	Topola mieszańcowa	240 cm	29
29	Km 9+240 str. L	Topola mieszańcowa	180 cm	30
30	Km 9+253 str. L	Topola mieszańcowa	210 cm	31
31	Km 9+268 str. L	Topola mieszańcowa	210 cm	32
	<b>m. Niwnica, Dz. Nr 537/2 km 1 obręb Niwnica</b>			
32	Km 9+282 str. L	Topola mieszańcowa	300 cm	33
33	Km 9+401 str. L	Topola mieszańcowa	180 cm	40
34	Km 9+416 str. L	Topola mieszańcowa	270 cm	41
35	Km 9+427 str. L	Topola mieszańcowa	270 cm	42
36	Km 9+451 str. L	Topola mieszańcowa	210 cm	43
37	Km 9+476 str. L	Topola mieszańcowa	180 cm	45
38	Km 9+486 str. L	Topola mieszańcowa	240 cm	46
	<b>odc. Niwnica obwodnica Nysy, Dz. Nr 537/2 km 1 obręb Niwnica</b>			
39	Km 10+955 str. L	Topola mieszańcowa	250 cm	54
40	Km 10+969 str. L	Topola mieszańcowa	330 cm	55
41	Km 10+983 str. L	Topola mieszańcowa	330 cm	56
42	Km 11+000 str. L	Topola mieszańcowa	300 cm	57
43	Km 11+028 str. L	Topola mieszańcowa	330 cm	58
44	Km 11+043 str. L	Topola mieszańcowa	240 cm	59
45	Km 11+057 str. L	Topola mieszańcowa	300 cm	60
46	Km 11+020 str. P	Topola mieszańcowa	300 cm	61
47	Km 11+000 str. P	Topola mieszańcowa	300 cm	62
48	Km 10+982 str. P	Topola mieszańcowa	270 cm	63
49	Km 10+952 str. P	Topola mieszańcowa	240 cm	64
50	Km 10+939 str. P	Topola mieszańcowa	300 cm	65
51	Km 10+924 str. P	Topola mieszańcowa	330 cm	66
52	Km 10+799 str. P	Topola mieszańcowa	90 cm	67
53	Km 10+756 str. P	Topola mieszańcowa	180 cm	68
54	Km 10+731 str. P	Topola mieszańcowa	270 cm	69
55	Km 10+505 str. P	Topola mieszańcowa	270 cm	70
56	Km 10+485 str. P	Topola mieszańcowa	330 cm	71
57	Km 10+412 str. P	Topola mieszańcowa	270 cm	72
	<b>odc. Niwnica, Dz. Nr 537/2 km 1 obręb Niwnica</b>			
58	Km 10+176 str. P	Topola mieszańcowa	330 cm	73
59	Km 10+097 str. P	Topola mieszańcowa	300 cm	80
60	Km 9+515 str. P	Topola mieszańcowa	240 cm	81
61	Km 9+501 str. P	Topola mieszańcowa	240 cm	82
62	Km 9+488 str. P	Topola mieszańcowa	270 cm	83
63	Km 9+457 str. P	Topola mieszańcowa	210 cm	84
64	Km 9+441 str. P	Topola mieszańcowa	300 cm	85
65	Km 9+425 str. P	Topola mieszańcowa	270 cm	86



66	Km 9+411 str. P	Topola mieszańcowa	150 cm	87
67	Km 9+294 str. P	Topola mieszańcowa	240 cm	92
	<b>odc. Nysa - Niwnica, Dz. Nr 537/2 km 1 obręb Niwnica</b>			
68	Km 9+261 str. P	Topola mieszańcowa	210 cm	93
69	Km 9+246 str. P	Topola mieszańcowa	270 cm	94
70	Km 9+217 str. P	Topola mieszańcowa	210 cm	95
71	Km 9+175 str. P	Topola mieszańcowa	210 cm	96
72	Km 9+160 str. P	Topola mieszańcowa	210 cm	97
73	Km 9+145 str. P	Topola mieszańcowa	210 cm	98
74	Km 9+130 str. P	Topola mieszańcowa	180 cm	99
75	Km 9+100 str. P	Topola mieszańcowa	180 cm	100
76	Km 9+070 str. P	Topola mieszańcowa	240 cm	101
77	Km 8+949 str. P	Topola mieszańcowa	180 cm	102
78	Km 8+936 str. P	Topola mieszańcowa	150 cm	103
79	Km 8+925 str. P	Topola mieszańcowa	300 cm	104
80	Km 8+863 str. P	Topola mieszańcowa	390 cm	105
81	Km 8+848 str. P	Topola mieszańcowa	270 cm	106
82	Km 8+833 str. P	Topola mieszańcowa	330 cm	107
83	Km 8+819 str. P	Topola mieszańcowa	270 cm	108
84	Km 8+803 str. P	Topola mieszańcowa	270 cm	109
85	Km 8+789 str. P	Topola mieszańcowa	360 cm	110
86	Km 8+723 str. P	Topola mieszańcowa	390 cm	111
87	Km 8+711 str. P	Topola mieszańcowa	240 cm	112
88	Km 8+689 str. P	Topola mieszańcowa	270 cm	113
89	Km 8+676 str. P	Topola mieszańcowa	270 cm	114
90	Km 8+652 str. P	Topola mieszańcowa	270 cm	115
91	Km 8+638 str. P	Topola mieszańcowa	210 cm	116
92	Km 8+627 str. P	Topola mieszańcowa	240 cm	117
93	Km 8+591 str. P	Topola mieszańcowa	240 cm	118
94	Km 8+576 str. P	Topola mieszańcowa	240 cm	119
95	Km 8+561 str. P	Topola mieszańcowa	240 cm	120
96	Km 8+546 str. P	Topola mieszańcowa	240 cm	121
97	Km 8+531 str. P	Topola mieszańcowa	210 cm	122
98	Km 8+522 str. P	Topola mieszańcowa	270 cm	123
99	Km 8+487 str. P	Topola mieszańcowa	240 cm	124
100	Km 8+472 str. P	Topola mieszańcowa	210 cm	125
101	Km 8+458 str. P	Topola mieszańcowa	270 cm	126
102	Km 8+413 str. P	Topola mieszańcowa	300 cm	127
103	Km 8+397 str. P	Topola mieszańcowa	270 cm	128
104	Km 8+381 str. P	Topola mieszańcowa	300 cm	129
105	Km 8+367 str. P	Topola mieszańcowa	300 cm	130
106	Km 8+352 str. P	Topola mieszańcowa	180 cm	131
107	Km 8+337 str. P	Topola mieszańcowa	300 cm	132

108	Km 8+323 str. P	Topola mieszańcowa	270 cm	133
109	Km 8+308 str. P	Topola mieszańcowa	270 cm	134
110	Km 8+294 str. P	Topola mieszańcowa	210 cm	135
111	Km 8+279 str. P	Topola mieszańcowa	270 cm	136
112	Km 8+266 str. P	Topola mieszańcowa	300 cm	137
113	Km 8+252 str. P	Topola mieszańcowa	240 cm	138
114	Km 8+238 str. P	Topola mieszańcowa	240 cm	139
115	Km 8+224 str. P	Topola mieszańcowa	240 cm	140
116	Km 8+209 str. P	Topola mieszańcowa	270 cm	141
117	Km 8+060 str. P	Topola mieszańcowa	200 cm	142
118	Km 8+042 str. P	Topola mieszańcowa	270 cm	143
119	Km 8+028 str. P	Topola mieszańcowa	150 cm	144
120	Km 8+014 str. P	Topola mieszańcowa	240 cm	145
121	Km 7+999 str. P	Topola mieszańcowa	240 cm	146
122	Km 7+984 str. P	Topola mieszańcowa	240 cm	147
123	Km 7+971 str. P	Topola mieszańcowa	240 cm	148
124	Km 7+914 str. P	Topola mieszańcowa	330 cm	149
125	Km 7+897 str. P	Topola mieszańcowa	180 cm	150
	<b>odc. Skorochów, Dz. Nr 81/2 km 1 obręb Głębinów</b>			
126	Km 1+698 str. P	Topola mieszańcowa	240 cm	154
127	Km 1+683 str. P	Topola mieszańcowa	270 cm	155
128	Km 1+532 str. P	Topola mieszańcowa	120 cm	157
129	Km 1+506 str. P	Topola mieszańcowa	150 cm	159
130	Km 1+443 str. P	Topola mieszańcowa	210 cm	160
131	Km 1+068 str. P	Topola mieszańcowa	180 cm	165
132	Km 1+057 str. P	Topola mieszańcowa	210 cm	166
133	Km 1+045 str. P	Topola mieszańcowa	270 cm	167
134	Km 0+998 str. P	Topola mieszańcowa	210 cm	168
135	Km 0+983 str. P	Topola mieszańcowa	210 cm	169
136	Km 0+962 str. P	Topola mieszańcowa	270 cm	170
137	Km 0+952 str. P	Topola mieszańcowa	150 cm	171
138	Km 0+839 str. P	Topola mieszańcowa	180 cm	172
	<b>odc. Skorochów-Głębinów, Dz. Nr 81/2 km 1 obręb Głębinów</b>			
139	Km 0+743 str. P	Topola mieszańcowa	180 cm	174
140	Km 0+729 str. P	Topola mieszańcowa	210 cm	175
141	Km 0+717 str. P	Topola mieszańcowa	270 cm	176
142	Km 0+671 str. P	Topola mieszańcowa	270 cm	177
143	Km 0+657 str. P	Topola mieszańcowa	240 cm	178
144	Km 0+636 str. P	Topola mieszańcowa	260 cm	179
145	Km 0+572 str. P	Topola mieszańcowa	330 cm	180
146	Km 0+551 str. P	Topola mieszańcowa	150 cm	181
147	Km 0+531 str. P	Topola mieszańcowa	270 cm	182

148	Km 0+450 str. P	Topola mieszańcowa	180 cm	183
149	Km 0+439 str. P	Topola mieszańcowa	300 cm	184
150	Km 0+412 str. P	Topola mieszańcowa	240 cm	185
151	Km 0+402 str. P	Topola mieszańcowa	240 cm	186
152	Km 0+367 str. P	Topola mieszańcowa	270 cm	187
153	Km 0+341 str. P	Topola mieszańcowa	300 cm	188
154	Km 0+260 str. P	Topola mieszańcowa	330 cm	192
	<b>odc. Skorołów, Dz. Nr 81/2 km 1 obręb Głębinów</b>			
155	Km 0+847 str. L	Topola mieszańcowa	180 cm	194
156	Km 0+883 str. L	Topola mieszańcowa	300 cm	195
157	Km 1+060 str. L	Topola mieszańcowa	300 cm	196
158	Km 1+112 str. L	Topola mieszańcowa	270 cm	197
159	Km 1+170 str. L	Topola mieszańcowa	270 cm	198
160	Km 1+517 str. L	Topola mieszańcowa	240 cm	199
161	Km 1+684 str. L	Topola mieszańcowa	300 cm	201
162	Km 1+798 str. L	Topola mieszańcowa	300 cm	202
	<b>odc. Nysa, Dz. Nr 81/2 km 1 obręb Głębinów</b>			
163	Km 2+217 str. L	Topola mieszańcowa	210 cm	205
164	Km 2+268 str. L	Topola mieszańcowa	210 cm	207

**Przewidywalna ilość drewna pozyskanego z wycinki drzew wynosi:**

Ilość drewna	Klasa jakościowa	Cena netto/m <sup>3</sup>	netto	VAT	brutto
427,28 m <sup>3</sup>	S4 (opalowe)	32,50 zł	13886,60	1110,93 (8%)	14997,53
35,08 m <sup>3</sup>	WD (użytkowe)	84,00 zł	2946,72	677,75 (23%)	3624,47

Podana ilość pozyskanego drewna jest wartością szacunkową i w przypadku stwierdzenia różnic po ich wycince nie może być przedmiotem zmiany ceny zaoferowanej przez Kupującego.

**Sprzedający oświadcza, iż uzyskał decyzje zezwalające na wycinkę wszystkich w/w drzew zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.**

Kupujący ma obowiązek dokonania wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu ilościowym i jakościowym drzew objętych sprzedażą.

## **II. Zakres prac.**

**Sprzedający sprzedaje drzewa na pniu, natomiast Kupujący zobowiązany jest zakupione drzewa wyciąć. W ramach wycinki drzew należy wykonać następujące prace:**

- a) przed przystąpieniem do prac należy dokonać ich oznakowania zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Opolskiego pismem o sygn. DIG-I.8022.56.2018.AS z dnia 20.02.2018 (kserokopia projektu zostanie przekazana Kupującemu w dniu podpisania umowy) i utrzymać to oznakowanie przez cały okres prowadzenia prac. Zapewnienie znaków do oznakowania robót leży po stronie Kupującego;
- b) przed przystąpieniem do prac w razie konieczności należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów sąsiadujących z pasem drogi wojewódzkiej na odcinku prowadzonej wycinki na obalenie na te grunty kłód wycinanych drzew. Wszelkie koszty związane z zadośćuczynieniem właścicielom gruntów za szkody powstałe podczas realizacji prac leżą po stronie Kupującego;

- c) przed przystąpieniem do prac w razie konieczności należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa nie przeznaczone do wycinki, a rosnące w obrębie drzew usuwanych;
- d) mechaniczna wycinka drzew;
- e) frezowanie pni na głębokość min. 15 cm poniżej poziomu gruntu
- f) wyprofilowanie powierzchni gruntu w miejscu frezowanego pnia równo z poziomem istniejącego terenu (humusem).
- g) wywiezienie całości drewna, uprzątnięcie terenu prowadzonych robót oraz likwidacja wykonanego oznakowania.

Kupujący z chwila przekazania pasa drogowego przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze w okresie wykonywania prac. Kupujący odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i ewentualne uszkodzenia napowietrznych sieci energetycznych i teletechnicznych. Odpowiada również za ewentualne szkody w majątku własności prywatnej i publicznej.

Zabronione jest obalanie drzew na drogę bez zatrzymania ruchu oraz prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia robót.

W przypadku stwierdzenia miejsc lęgowych ptaków na wycinanych drzewach należy wstrzymać wycinkę i powiadomić Sprzedającego.

### **III. Termin realizacji.**

Termin wycinki drzew i uporządkowania terenu: do **15.11.2020 r., przy czym od rozpoczęcia do ukończenia prac na jednej drodze nie może upłynąć więcej niż 30 dni.**

### **IV. Opis warunków udziału w sprzedaży.**

- a) W sprzedaży mogą brać udział Kupujący, którzy:
  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności związanej z wycinką drzew,
  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowych robót:
- pilarz – zaświadczenie o ukończeniu kursu operatorów pilarek spalinowych.
- b) Kupujący jest zobowiązany dołączyć do oferty:
  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej związanej z wycinką drzew, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kserokopia takiego dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Kupującego).

### **V. Opis sposobu przygotowania ofert.**

- a) Oferta składana przez Kupującego powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji;
- b) W formularzu oferty Kupujący określi cenę ofertową brutto z dokładnością do 0,01 PLN;
- c) Cena ofertowa winna być wyrażona w złotych polskich;
- d) Kupujący składając ofertę nie może zaoferować ceny niższej niż cena wywoławcza;
- e) **Sprzedający wyznaczył cenę wywoławczą za sprzedawane drewno w wysokości: 18 622,00 zł ( z VAT) w tym drewno S4 14997,53 zł i drewno WD 3624,47 zł**
- f) Cena ofertowa będzie ceną jaką Kupujący oferuje za zakup wszystkich drzew objętych sprzedażą szczegółowo wymienionych w punkcie I łącznie z uwzględnieniem kosztów wszystkich prac wymienionych w punkcie II;
- g) Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane w punkcie IV b);
- h) Kupujący złoży tylko jedną ofertę cenową, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Kupującego;

- i) Oferta powinna być trwale spięta, napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Ofert nieczytelne nie będą rozpatrywane;
- j) Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu;
- k) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Kupującego zaadresowane na adres Sprzedającego:

**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu**

**ul. Oleska 127, 45-765 Opole**

i posiadać oznaczenie:

**Sprzedaż 327 sztuk drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich 489 i 421**

**„ Nie otwierać przed godz. 10<sup>15</sup> w dniu 02.07.2020 r.”**

- l) Kupujący może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Kupujący nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert;
- m) Nie przyjmuje się ofert złożonych po terminie;
- n) Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

**VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.**

- a) Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego:

**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu**

**ul. Oleska 127, 45-765 Opole**

- b) Termin składania ofert upływa: dnia **02.07.2020 r. o godz. 10<sup>00</sup>**;
- c) Sprzedający otworzy oferty w obecności Kupujących, którzy zechcą przybyć w dniu **02.07.2020 r. o godz. 10<sup>15</sup>** do siedziby Sprzedającego;
- d) Podczas otwarcia ofert Sprzedający ogłosi nazwy i adresy Kupujących oraz informacje dotyczące oferowanej ceny.

**VII. Zasady oceny ofert.**

- a) Spośród złożonych ofert, zostanie wybrana ta, która okaże się najkorzystniejsza tzn. taka, która zawierać będzie najwyższą cenę brutto jaką uzyska Sprzedający;
- b) Oferty opiewające na cenę niższą niż cena wywoławcza tj. **18 622,00 zł ( z VAT)** zostaną uznane za nieważne i będą odrzucone jako nie spełniające warunków instrukcji dla Kupującego;
- c) Oferenci, którzy złożyli oferty, zawierające taką samą, najwyższą oferowaną cenę, wezmą udział w licytacji ustnej;
- d) Termin licytacji ustnej zostanie ustalony po otwarciu ofert.

**VIII. Informacje o formalnościach podejmowanych po wyborze oferty.**

- a) O wyborze najkorzystniejszej oferty Sprzedający zawiadomi pisemnie wszystkich Kupujących, którzy złożyli oferty, podając nazwę, adres Kupującego oraz cenę brutto oferty która wybrano;
- b) W przypadku wyboru oferty Kupujący zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 7 dni licząc od chwili uzyskania informacji o wyborze oferty. Jeżeli Kupujący, którego oferta została

- wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w w/w terminie Sprzedający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert;
- c) Kupujący w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy winien dokonać płatności za zakupione drewno oraz wnieść na konto Sprzedającego **zabezpieczenie należytego wykonania umowy** w wysokości **5% wartości umownej brutto**, które Sprzedający zwróci niezwłocznie po zakończeniu robót i uprzątnięciu pasa drogowego;
  - d) Dokonanie w/w płatności jest warunkiem rozpoczęcia robót. Sprzedający przekaze teren pasa drogowego w celu wycinki drzew po okazaniu dowodu wpłaty za zakupione drewno oraz dowód wpłaty zabezpieczenia.
  - e) Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji.

**IX. Wadium.**

- a) Sprzedawca ustala wadium w wysokości:  
**1 862,20 zł brutto,**
- b) Wadium składa się w gotówce lub w papierach wartościowych;
- c) Wadium powinno być wniesione przelewem na konto Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu **nr 73 1160 2202 0000 0002 5573 0581**. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty;
- d) Wadium ulega przepadkowi, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej;
- e) Wadium ulega przepadkowi, jeżeli oferent którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy;
- f) Wadium wniesione w formie pieniądza przez oferenta, którego oferta została przyjęta jako najkorzystniejsza ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadium złożone w innej formie ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia;
- g) Wadium złożone przez oferentów, których ofert nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

**X. Sposób porozumiewania się ze Sprzedającym.**

Kupujący mogą porozumiewać się ze Sprzedającym telefonicznie, fax-em lub pisemnie. Pytania należy kierować na adres:

**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  
ul. Oleska 127, 45-765 Opole**

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Kupującymi jest:

Piotr Głuszek tel. 77 459 18 23 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00